



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ โทร. ๐ ๓๗๔๐ ๐๒๕๔

ที่ ปจ ๖๑๙๐๑/

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์

๑. เรื่องเดิม

ด้วยเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ตัวชี้วัดภายใต้การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตามแนวทางและเกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงาน ก.พ.ร. นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ในประเด็นประเมินหัวข้อ “การลดพลังงาน” มีนิยามดังนี้

- เป็นการวัดความสามารถของส่วนราชการในการลดพลังงาน พิจารณาจากพลังงาน ๒ ชนิด
- มีการใช้พลังงานไฟฟ้า/การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงในแต่ละด้านลดลงร้อยละ ๑๐ % เทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานของแต่ละส่วนราชการ
- ใช้ผลการประเมินจากระบบ e-report.energy.go.th สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เดือนกันยายน ๒๕๖๔ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สรุปได้ดังนี้

๑. พลังงานด้านไฟฟ้า

- ค่ามาตรฐาน ๒๓,๒๓๘.๐๗ หน่วย
- ค่าจริง ๑๗,๗๘๙.๕๐ หน่วย
- ผลประหยัด ๒๓.๔๕%
- คะแนน ๕.๐ คะแนน

๒. พลังงานด้านการใช้น้ำมัน

- ค่ามาตรฐาน ๔๖๐๔.๘๕ หน่วย
- ค่าจริง ๘๑๓๓.๒๕ หน่วย
- ผลประหยัด -๗๖.๖๒%
- คะแนน ๐.๕ คะแนน

๓. ข้อพิจารณา

สำนักปลัด ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานในระบบ e-report energy so. th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุภัทสร กล้าพยัคฆ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

/ความเห็นหัวหน้า.....

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ




(นางจันทัย ตอนศรี)
หัวหน้าฝ่ายผู้อำนวยการ

ความเห็นหัวหน้านักปลัด/ปลัดเทศบาล



(นางวิรัตน์ ศรีสุตโท)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรี



(นายอัครเดช อารี)
นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคครัวเรือน

หน้าแรก

แบบจำลองการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

Dashboard

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)

จังหวัด: ปทุมธานี

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้น้ำดื่ม			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน
ทม. ทนองศรี	6,083,556.00	87,132.50	98.57 %	5.0	13,977.95	25,612.73	-83.24 %	0.5
เทศบาลตำบลภักดี	97,261.22	54,570.83	43.89 %	5.0	162,520.66	23,137.20	85.76 %	5.0
เทศบาลตำบลกรอกสมบุรณ์	23,238.07	17,789.90	23.45 %	5.0	4,604.85	8,133.25	-76.62 %	0.5
เทศบาลตำบลโคกปี่เป็ง	34,258.09	38,699.00	-13.0 %	0.5	5,499.73	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลโคกมะกอก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลนาดี	40,480.07	24,135.37	40.38 %	5.0	8,943.34	13,750.93	-53.76 %	0.5
เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ	21,029.88	25,677.00	-22.10 %	0.5	2,361.29	5,414.61	-129.31 %	0.5
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง	14,765.45	24,289.00	-64.50 %	0.5	8,874.17	7,822.40	11.85 %	5.0
เทศบาลตำบลประจันตคาม	125,067.09	16,049.50	87.17 %	5.0	5,487.51	835.00	84.78 %	5.0
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม	ไม่ครบ	72,452.95	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	7,398.39	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลเมืองเก่า	ไม่ครบ	1,873.44	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	21,163.32	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์	141,460.42	97,712.50	30.93 %	5.0	4,366.50	11,417.58	-161.48 %	0.5
เทศบาลตำบลสระบัว	29,776.41	28,069.70	5.73 %	2.5	11,503.26	4,698.69	59.15 %	5.0
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี	529,242.88	1,088,158.90	-105.61 %	0.5	36,515.30	34,300.16	6.07 %	3.0
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย	35,225.34	26,371.59	25.13 %	5.0	6,243.22	5,450.33	12.70 %	5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนทร์	90,983.43	68,666.40	24.53 %	5.0	8,987.34	9,181.18	-2.16 %	0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	4,287.10	ประเมินไม่ได้	0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี	79,345.36	24,948.78	68.56 %	5.0	10,435.78	6,134.53	41.22 %	5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหม่อม	16,979.00	15,375.00	9.45 %	4.5	2,987.37	1,781.88	40.35 %	5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดย	18,273.65	17,935.00	1.85 %	0.5	4,334.49	1,608.10	62.90 %	5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแดน	31,955.22	19,076.46	40.30 %	5.0	5,669.26	3,915.99	30.93 %	5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง	ไม่ครบ	17,809.00	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	1,644.30	ประเมินไม่ได้	0.0

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Prachin-sd-4
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลรอกสุมบูรณ์

- ข้อมูลหน่วยงาน
- คนทำงาน
- การมีสิ่งทวม
- รูปแบบการใช้พลังงาน
- หน่วยงานภายใต้การบริการ
- ส่งข้อมูลสมบูรณ์
- ติดต่อเจ้าหน้าที่
- ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการไฟฟ้าพลังงาน ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลรอกสุมบูรณ์

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) **เปลี่ยนกลุ่ม**

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการไฟฟ้าพลังงาน

1.งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2565 (บาท/ปี) 37500000.00

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 220000.00

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี) 442000.00

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	43.00	41.00	41.00	41.00	42.00	43.00	43.00	43.00	44.00	46.00	47.00	47.00
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	168.00	164.00	168.00	160.00	160.00	152.00	184.00	136.00	152.00	168.00	128.00	176.00
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	428.00	450.00	425.00	480.00	455.00	421.00	438.00	457.00	462.00	443.00	429.00	439.00
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00

*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปัจจัยใด กรุณากรอก 0

ดูข้อมูลปี 2564

บันทึกข้อมูล



เปรียบเทียบ ตามมาตรฐานการไฟฟ้าพลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	3,892.06	3,965.21	3,950.88	3,764.25	3,838.90	3,826.77	4,260.95	4,059.43	4,011.55	4,201.89	3,879.49	4,017.75
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	2,710.90	3,583.70	3,230.70	2,617.89	2,781.00	2,865.71	3,710.70	3,335.00	3,111.10	3,411.50	3,261.40	2,945.71

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมันมาตรฐาน	779.48	758.90	758.90	758.90	769.19	779.48	779.48	779.48	789.77	810.34	820.63	820.63
น้ำมันที่ใช้จริง	1,421.72	1,511.00	1,529.21	1,336.05	1,271.22	1,064.05	5,978.45	978.59	1,339.55	1,431.90	1,166.62	1,648.83

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสาขา : Prachin-sd-4

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์

องค์กร

ข้อมูลหน่วยงาน

คนทำงาน

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้การบริการ

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565

ไตรมาสที่ : 1

ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)
ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ จังหวัด ปราจีนบุรี
 ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546
 สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 ชื่อผู้ประสานงาน รัชชนก เทพเสถียร สถานที่ติดต่อ 579 ถนนวิชัยป่าน ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 โทรศัพท์ 037400254 โทรสาร 037400254 ต่อ 26 e-mail kroksombun579@hotmail.com

หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
ตุลาคม / 2564	3583.70	14734.41	33.7	88.4	1471.31	0	48125
พฤศจิกายน / 2564	3230.70	13315.96	10.83	27.29	1572.44	0	49180
ธันวาคม / 2564	2617.89	10853.50	7.48	18.81	1380.67	0	41200
รวมไตรมาสนี้	9,432.29	38,903.87	52.01	134.50	4,424.42	0.00	138,505.00

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

*** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (ห้ามขีดข่วนใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล


 หน้าหลัก |
 
 หน้าถัดไป

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02 612 1555 ต่อ 364

Copyright © 2008 EPPO All rights reserved

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

 กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Prachin-sd-4

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์

ข้อมูลหน่วยงาน

คนทำงาน

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานที่มีค่าบริการ

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

 คณิตกรใช้พลังงาน
 กองธรรม

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565 ▾

ไตรมาสที่ : 2 ▾

← ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป →

 แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม)
 ประจำปีงบประมาณ 2565

 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ จังหวัด ปราจีนบุรี
 ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546
 สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 ชื่อผู้ประสานงาน รัชชนก เทพเสีรัมย์ สถานที่ติดต่อ 579 ถนนวีรชาน ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 โทรศัพท์ 037400254 โทรสาร 037400254 ต่อ 26 e-mail kroksombun579@hotmail.com

 หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
มกราคม / 2565	2781	12006.16		14.25	1324.63		42480
กุมภาพันธ์ / 2565	2865.71	12361.70	22.05	43.93	1055.22		34900
มีนาคม / 2565	3710.70	15908.19	16.04	19.89	6257.38		42040
รวมไตรมาสนี้	9,357.41	40,276.05	38.09	78.07	8,637.23	0.00	119,420.00

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

*** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (นำหน่วยติดไว้ได้)

มีจุด/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล


 หน้าหลัก |
 
 หน้าถัดไป

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02 612 1555 ต่อ 364

Copyright © 2008 EPPO. All rights reserved

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสาขา : Prachin-sd-4

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลรอกสุมบูรณ์

องค์กรแบบ

ข้อมูลหน่วยงาน

คนทำงาน

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้การบริหาร

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565 ▾

ไตรมาสที่ : 3 ▾

← ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป →

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน)
ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลรอกสุมบูรณ์ จังหวัด ปราจีนบุรี
 ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546
 สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 ชื่อผู้ประสานงาน รักษ์ชนก เทพเสี๋ยร สถานที่ติดต่อ 579 ถนนวัชรปาน ตำบลรอกสุมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 โทรศัพท์ 037400254 โทรสาร 037400254 ตล 26 e-mail kroksombun579@hotmail.com

หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (Aโลกกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
เมษายน / 2565	3335	14331.36	5.94	22.05	1002.95	0	32080
พฤษภาคม / 2565	3111.10	14169.91	9.36	22.67	1378.72	0	45900
มิถุนายน / 2565	3411.50	15505.85	0	58.76	1451.60	0	53580
รวมไตรมาสนี้	9,857.60	44,007.12	15.30	103.48	3,833.27	0.00	131,560.00

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

*** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

← [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) →

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

 กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Prachin-sd-3

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลกรกฏสมนบุรี

องค์กรแบบ

ข้อมูลหน่วยงาน

คนทำงาน

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้การบริหาร

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565 ▾

ไตรมาสที่ : 4 ▾


 โตรนาลย้อนหลัง

 โตรนาลถัดไป 

 แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน)
ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกรกฏสมนบุรี จังหวัด ปราชินบุรี
 ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546
 สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 ชื่อผู้ประสานงาน รักษนก เทพเสีร์ย สถานที่ติดต่อ 579 ถนนวิชรปาน ตำบลกรกฏสมนบุรี อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราชินบุรี 25140
 โทรศัพท์ 037400254 โทรสาร 037400254 ต่อ 26 e-mail kroksombun579@hotmail.com

 หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าน้ำร้อนน้ำเย็น

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้ความร้อน				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซลีน ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
กรกฎาคม / 2565	3261.40	14838.33	0	31.63	1198.06		45080
สิงหาคม / 2565	2945.71	13434.37	0	35.48	1702		61760
กันยายน / 2565	3361.89	17755.08	0	32.76	1394.23		54280
รวมไตรมาสนี้	9,569.00	46,027.78	0.00	99.87	4,294.29	0.00	161,120.00

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95² แก๊สโซลีน 91 แก๊สโซลีน 95 แก๊สโซลีน E20 แก๊สโซลีน E85³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

*** ถ้าในเดือนนี้ไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล


 หน้าหลัก | หน้าถัดไป 